RAPPORT INDIVIDUEL DE COMPARAISON INTERLABORATOIRES

19a - PESTICIDES - FRUITS ET AGRUMES

Ce rapport ne peut pas être dissocié du rapport général dont il est issu

Adhérent :	**14743**	**Essai :**	5 / 2021
Code édition :	B9350	**Matrice :**	Fraise
Laboratoire :	AGQ MAROC SARL	**Rapport n° :**	786
Adresse :	Zone Industrielle Sud Ouest, N°152	**Campagne :**	2020 - 2021
Ville :	MOHAMMEDIA	**N° d'essai :**	391
Pays :	Maroc		

SOMMAIRE

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE **4**

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE 4

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE 4

Fraise - Echantillon 2319 **6**

PERFORMANCE PAR CRITERE **6**

ACETAMIPRIDE - CAS 135410-20-7 7

AMETOCTRADIN - CAS 865318-97-4 8

AZOXYSTROBINE - CAS 131860-33-8 9

BIFENTHRINE - CAS 82657-04-3 10

BOSCALID - CAS 188425-85-6 11

BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO) - CAS 51-03-6 12

CARBENDAZIME - CAS 10605-21-7 13

CHLORATES - Type de chromatographie utilisée 14

CYHALOTHRINE-LAMBDA - CAS 91465-08-6 15

CYPRODINIL - CAS 121552-61-2 16

DELTAMETHRINE (isomères cis et trans) - CAS 52918-63-5 17

DIMETHOATE - CAS 60-51-5 18

ETEPHON - CAS 16672-87-0 19

FENHEXAMIDE - CAS 126833-17-8 20

FLONICAMIDE - 21

FLUDIOXONIL - CAS 131341-86-1 22

FLUOPICOLIDE - CAS 239110-15-7 23

FLUOPYRAM - CAS 658066-35-4 24

FLUXAPYROXADE - CAS 907204-31-3 25

GLYPHOSATE - CAS 1071-83-6 26

KRESOXIM-METHYL - CAS 143390-89-0 27

MANDIPROPAMIDE - CAS 374726-62-2 28

MEPANIPYRIME - CAS 110235-47-7 29

METALAXYL - CAS 57837-19-1 30

METRAFENONE - CAS 220899-03-6 31

MYCLOBUTANIL - CAS 88671-89-0 32

OMETHOATE - CAS 1113-02-6 33

PERCHLORATES - CAS 14797-73-0 34

PHOSALONE - CAS 2310-17-0 35

PHOSMET - CAS 732-11-6 36

PYRACLOSTROBINE - CAS 175013-18-0 37

PYRIMETHANIL - CAS 53112-28-0 38

PIRIMICARBE - CAS 23103-98-2 39

TEBUFENOZIDE - CAS 112410-23-8 40
THIACLOPRIDE - CAS 111988-49-9 41
CHLORPYRIPHOS-METHYL - CAS 5598-13-0 42
LEGENDE DES TABLEAUX **43**
ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA **44**

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE

Jugement	Nombre de critères analytiques
Satisfaisant	36
A surveiller	0
Insatisfaisant	0
Non évalué	0

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
ACETAMIPRIDE **CAS 135410-20-7**	$mg.kg^{-1}$	0,029	0,008	0,034	0,67	Satisfaisant
AMETOCTRADIN **CAS 865318-97-4**	$mg.kg^{-1}$	0,049	0,013	0,041	-0,64	Satisfaisant
AZOXYSTROBINE **CAS 131860-33-8**	$mg.kg^{-1}$	0,032	0,008	0,035	0,38	Satisfaisant
BIFENTHRINE **CAS 82657-04-3**	$mg.kg^{-1}$	0,055	0,014	0,045	-0,71	Satisfaisant
BOSCALID **CAS 188425-85-6**	$mg.kg^{-1}$	0,097	0,025	0,095	-0,08	Satisfaisant
BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO) **CAS 51-03-6**	$mg.kg^{-1}$	0,029	0,008	0,017	-1,60	Satisfaisant
CARBENDAZIME **CAS 10605-21-7**	$mg.kg^{-1}$	0,054	0,014	0,043	-0,81	Satisfaisant
CHLORATES **Type de chromatographie utilisée**	$mg.kg^{-1}$	0,074	0,019	0,082	0,43	Satisfaisant
CYHALOTHRINE-LAMBDA **CAS 91465-08-6**	$mg.kg^{-1}$	0,035	0,009	0,020	-1,67	Satisfaisant
CYPRODINIL **CAS 121552-61-2**	$mg.kg^{-1}$	0,051	0,013	0,036	-1,15	Satisfaisant
DELTAMETHRINE (isomères cis et trans) **CAS 52918-63-5**	$mg.kg^{-1}$	0,033	0,009	0,024	-1,06	Satisfaisant
DIMETHOATE **CAS 60-51-5**	$mg.kg^{-1}$	0,116	0,028	0,135	0,68	Satisfaisant
ETEPHON **CAS 16672-87-0**	$mg.kg^{-1}$	0,127	0,031	0,104	-0,75	Satisfaisant
FENHEXAMIDE **CAS 126833-17-8**	$mg.kg^{-1}$	0,160	0,037	0,170	0,27	Satisfaisant
FLONICAMIDE	$mg.kg^{-1}$	0,048	0,012	0,033	-1,25	Satisfaisant
FLUDIOXONIL **CAS 131341-86-1**	$mg.kg^{-1}$	0,038	0,010	0,034	-0,42	Satisfaisant

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
FLUOPICOLIDE CAS 239110-15-7	$mg.kg^{-1}$	0,063	0,016	0,044	-1,19	Satisfaisant
FLUOPYRAM CAS 658066-35-4	$mg.kg^{-1}$	0,049	0,013	0,035	-1,12	Satisfaisant
FLUXAPYROXADE CAS 907204-31-3	$mg.kg^{-1}$	0,048	0,012	0,047	-0,08	Satisfaisant
GLYPHOSATE CAS 1071-83-6	$mg.kg^{-1}$	0,181	0,041	0,224	1,05	Satisfaisant
KRESOXIM-METHYL CAS 143390-89-0	$mg.kg^{-1}$	0,040	0,010	0,025	-1,50	Satisfaisant
MANDIPROPAMIDE CAS 374726-62-2	$mg.kg^{-1}$	0,067	0,017	0,068	0,06	Satisfaisant
MEPANIPYRIME CAS 110235-47-7	$mg.kg^{-1}$	0,027	0,007	0,030	0,43	Satisfaisant
METALAXYL CAS 57837-19-1	$mg.kg^{-1}$	0,022	0,006	0,023	0,18	Satisfaisant
METRAFENONE CAS 220899-03-6	$mg.kg^{-1}$	0,034	0,009	0,038	0,47	Satisfaisant
MYCLOBUTANIL CAS 88671-89-0	$mg.kg^{-1}$	0,051	0,013	0,034	-1,31	Satisfaisant
OMETHOATE CAS 1113-02-6	$mg.kg^{-1}$	0,105	0,026	0,090	-0,58	Satisfaisant
PERCHLORATES CAS 14797-73-0	$mg.kg^{-1}$	0,080	0,020	0,073	-0,35	Satisfaisant
PHOSALONE CAS 2310-17-0	$mg.kg^{-1}$	0,037	0,010	0,025	-1,26	Satisfaisant
PHOSMET CAS 732-11-6	$mg.kg^{-1}$	0,035	0,009	0,039	0,44	Satisfaisant
PYRACLOSTROBINE CAS 175013-18-0	$mg.kg^{-1}$	0,170	0,039	0,180	0,26	Satisfaisant
PYRIMETHANIL CAS 53112-28-0	$mg.kg^{-1}$	0,087	0,022	0,080	-0,32	Satisfaisant
PIRIMICARBE CAS 23103-98-2	$mg.kg^{-1}$	0,100	0,025	0,110	0,40	Satisfaisant
TEBUFENOZIDE CAS 112410-23-8	$mg.kg^{-1}$	0,096	0,024	0,100	0,17	Satisfaisant
THIACLOPRIDE CAS 111988-49-9	$mg.kg^{-1}$	0,066	0,017	0,055	-0,67	Satisfaisant
CHLORPYRIPHOS-METHYL CAS 5598-13-0	$mg.kg^{-1}$	0,065	0,017	0,045	-1,21	Satisfaisant

Fraise - Echantillon 2319

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

ACETAMIPRIDE - CAS 135410-20-7

Carte de suivi de la justesse : ACETAMIPRIDE



Resultats par méthode : ACETAMIPRIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,034	0,67	Satisfaisant

Histogramme : ACETAMIPRIDE



Non-quantitatifs / Non-quantified results		
< Min	[Min; Max]	> Max

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

AMETOCTRADIN - CAS 865318-97-4

Carte de suivi de la justesse : AMETOCTRADIN

Resultats par méthode : AMETOCTRADIN

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,041	-0,64	Satisfaisant

Histogramme : AMETOCTRADIN



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

AZOXYSTROBINE - CAS 131860-33-8

Carte de suivi de la justesse : AZOXYSTROBINE



Resultats par méthode : AZOXYSTROBINE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,035	0,38	Satisfaisant

Histogramme : AZOXYSTROBINE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

BIFENTHRINE - CAS 82657-04-3

Carte de suivi de la justesse : BIFENTHRINE



Resultats par méthode : BIFENTHRINE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,045	-0,71	Satisfaisant

Histogramme : BIFENTHRINE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

BOSCALID - CAS 188425-85-6

Carte de suivi de la justesse : BOSCALID



Resultats par méthode : BOSCALID

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,095	-0,08	Satisfaisant

Histogramme : BOSCALID



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO) - CAS 51-03-6

Carte de suivi de la justesse : BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO)



Resultats par méthode : BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO)

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,017	-1,60	Satisfaisant

Histogramme : BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO)



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

CARBENDAZIME - CAS 10605-21-7

Carte de suivi de la justesse : CARBENDAZIME



Resultats par méthode : CARBENDAZIME

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,043	-0,81	Satisfaisant

Histogramme : CARBENDAZIME



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

CHLORATES - Type de chromatographie utilisée

Carte de suivi de la justesse : CHLORATES



Resultats par méthode : CHLORATES

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,082	0,43	Satisfaisant

Histogramme : CHLORATES



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

CYHALOTHRINE-LAMBDA - CAS 91465-08-6

Carte de suivi de la justesse : CYHALOTHRINE-LAMBDA



Resultats par méthode : CYHALOTHRINE-LAMBDA

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,020	-1,67	Satisfaisant

Histogramme : CYHALOTHRINE-LAMBDA



Non-quantitatifs / Non-quantified results		
< Min	[Min; Max]	> Max

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

CYPRODINIL - CAS 121552-61-2

Carte de suivi de la justesse : CYPRODINIL



Resultats par méthode : CYPRODINIL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,036	-1,15	Satisfaisant

Histogramme : CYPRODINIL



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

DELTAMETHRINE (isomères cis et trans) - CAS 52918-63-5

Carte de suivi de la justesse : DELTAMETHRINE (isomères cis et trans)



Resultats par méthode : DELTAMETHRINE (isomères cis et trans)

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,024	-1,06	Satisfaisant

Histogramme : DELTAMETHRINE (isomères cis et trans)



Non-quantitatifs / Non-quantified results		
< Min	[Min; Max]	> Max

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

DIMETHOATE - CAS 60-51-5

Carte de suivi de la justesse : DIMETHOATE



Resultats par méthode : DIMETHOATE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,135	0,68	Satisfaisant

Histogramme : DIMETHOATE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

ETEPHON - CAS 16672-87-0

Carte de suivi de la justesse : ETEPHON



Resultats par méthode : ETEPHON

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,104	-0,75	Satisfaisant

Histogramme : ETEPHON



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

FENHEXAMIDE - CAS 126833-17-8

Carte de suivi de la justesse : FENHEXAMIDE



Resultats par méthode : FENHEXAMIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,170	0,27	Satisfaisant

Histogramme : FENHEXAMIDE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

FLONICAMIDE -

Carte de suivi de la justesse : FLONICAMIDE



Resultats par méthode : FLONICAMIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,033	-1,25	Satisfaisant

Histogramme : FLONICAMIDE



Non-quantitatifs / Non-quantified results		
< Min	[Min; Max]	> Max

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

FLUDIOXONIL - CAS 131341-86-1

Carte de suivi de la justesse : FLUDIOXONIL



Resultats par méthode : FLUDIOXONIL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,034	-0,42	Satisfaisant

Histogramme : FLUDIOXONIL



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

FLUOPICOLIDE - CAS 239110-15-7

Carte de suivi de la justesse : FLUOPICOLIDE



Resultats par méthode : FLUOPICOLIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,044	-1,19	Satisfaisant

Histogramme : FLUOPICOLIDE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

FLUOPYRAM - CAS 658066-35-4

Carte de suivi de la justesse : FLUOPYRAM



Resultats par méthode : FLUOPYRAM

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,035	-1,12	Satisfaisant

Histogramme : FLUOPYRAM



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

FLUXAPYROXADE - CAS 907204-31-3

Carte de suivi de la justesse : FLUXAPYROXADE



Resultats par méthode : FLUXAPYROXADE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,047	-0,08	Satisfaisant

Histogramme : FLUXAPYROXADE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

GLYPHOSATE - CAS 1071-83-6

Carte de suivi de la justesse : GLYPHOSATE



Resultats par méthode : GLYPHOSATE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,224	1,05	Satisfaisant

Histogramme : GLYPHOSATE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

KRESOXIM-METHYL - CAS 143390-89-0

Carte de suivi de la justesse : KRESOXIM-METHYL



Resultats par méthode : KRESOXIM-METHYL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	$mg.kg^{-1}$	0,025	-1,50	Satisfaisant

Histogramme : KRESOXIM-METHYL



Non-quantitatifs / Non-quantified results		
< Min	[Min; Max]	> Max

PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

MANDIPROPAMIDE - CAS 374726-62-2

Carte de suivi de la justesse : MANDIPROPAMIDE



Resultats par méthode : MANDIPROPAMIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,068	0,06	Satisfaisant

Histogramme : MANDIPROPAMIDE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

MEPANIPYRIME - CAS 110235-47-7

Carte de suivi de la justesse : MEPANIPYRIME



Resultats par méthode : MEPANIPYRIME

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,030	0,43	Satisfaisant

Histogramme : MEPANIPYRIME



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

METALAXYL - CAS 57837-19-1

Carte de suivi de la justesse : METALAXYL



Resultats par méthode : METALAXYL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,023	0,18	Satisfaisant

Histogramme : METALAXYL



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

METRAFENONE - CAS 220899-03-6

Carte de suivi de la justesse : METRAFENONE



Resultats par méthode : METRAFENONE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,038	0,47	Satisfaisant

Histogramme : METRAFENONE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

MYCLOBUTANIL - CAS 88671-89-0

Carte de suivi de la justesse : MYCLOBUTANIL



Resultats par méthode : MYCLOBUTANIL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,034	-1,31	Satisfaisant

Histogramme : MYCLOBUTANIL



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

OMETHOATE - CAS 1113-02-6

Carte de suivi de la justesse : OMETHOATE



Resultats par méthode : OMETHOATE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,090	-0,58	Satisfaisant

Histogramme : OMETHOATE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

PERCHLORATES - CAS 14797-73-0

Carte de suivi de la justesse : PERCHLORATES



Resultats par méthode : PERCHLORATES

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,073	-0,35	Satisfaisant

Histogramme : PERCHLORATES



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

PHOSALONE - CAS 2310-17-0

Carte de suivi de la justesse : PHOSALONE



Resultats par méthode : PHOSALONE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,025	-1,26	Satisfaisant

Histogramme : PHOSALONE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

PHOSMET - CAS 732-11-6

Carte de suivi de la justesse : PHOSMET



Resultats par méthode : PHOSMET

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,039	0,44	Satisfaisant

Histogramme : PHOSMET



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

PYRACLOSTROBINE - CAS 175013-18-0

Carte de suivi de la justesse : PYRACLOSTROBINE



Resultats par méthode : PYRACLOSTROBINE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,180	0,26	Satisfaisant

Histogramme : PYRACLOSTROBINE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

PYRIMETHANIL - CAS 53112-28-0

Carte de suivi de la justesse : PYRIMETHANIL



Resultats par méthode : PYRIMETHANIL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,080	-0,32	Satisfaisant

Histogramme : PYRIMETHANIL



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

PIRIMICARBE - CAS 23103-98-2

Carte de suivi de la justesse : PIRIMICARBE



Resultats par méthode : PIRIMICARBE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,110	0,40	Satisfaisant

Histogramme : PIRIMICARBE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

TEBUFENOZIDE - CAS 112410-23-8

Carte de suivi de la justesse : TEBUFENOZIDE



Resultats par méthode : TEBUFENOZIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,100	0,17	Satisfaisant

Histogramme : TEBUFENOZIDE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

THIACLOPRIDE - CAS 111988-49-9

Carte de suivi de la justesse : THIACLOPRIDE



Resultats par méthode : THIACLOPRIDE

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
LC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,055	-0,67	Satisfaisant

Histogramme : THIACLOPRIDE



PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

CHLORPYRIPHOS-METHYL - CAS 5598-13-0

Carte de suivi de la justesse : CHLORPYRIPHOS-METHYL



Resultats par méthode : CHLORPYRIPHOS-METHYL

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
GC-MS-MS	mg.kg^{-1}	0,045	-1,21	Satisfaisant

Histogramme : CHLORPYRIPHOS-METHYL



LEGENDE DES TABLEAUX

SYNTHESE GLOBALE de l'APTITUDE de votre LABORATOIRE

Le code édition est celui de la campagne en cours et est consultable sur le site internet du Bipea, Rubrique « espace adhérent ».

x Résultat

Résultat de mesurage ou d'essai.

z z-score

Expression du résultat du laboratoire sous forme de chiffre sans unité, calculé à partir de la valeur assignée et de la moitié de la valeur de tolérance.

Satisfaisant : Résultat juste

Résultat compris dans l'intervalle de tolérance et dont le z-score est inférieur ou égal à 2,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à une performance acceptable lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission technique.

A surveiller : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur à 2,0 et inférieur à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'avertissement lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Insatisfaisant : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur ou égal à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'action lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Non évalué

Aucune statistique de performance ne peut être déterminée.

13.57 Résultat incohérent

Résultat ne participant pas aux estimations et dont le jugement sur l'aptitude est suspendu. Le résultat est éliminé par les tests de cohérence entre les valeurs. Ce résultat est généralement considéré comme insatisfaisant.

< 13.57 Limite de quantification

Valeur de la limite de quantification du laboratoire. Cette valeur ne peut être intégrée ni dans les estimations des moyennes et écart-types, ni jugée par rapport à l'intervalle de tolérance.

LD LQ Limites de détection et de quantification.

Note : Pour des compléments d'information, voir le RCIL définitif complet originel envoyé par le Bipea par courrier électronique. Ce dernier est le seul qui fait foi.

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

[==ATTESTATION-DEBUT==]

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

Je soussignée, Caroline LAURENT, Directeur du BIPEA, certifie que :

L'établissement :	**AGQ MAROC SARL**
Adresse :	Zone Industrielle Sud Ouest, N°152
Ville :	MOHAMMEDIA
Pays :	Maroc
Code adhérent :	**14743**

A participé à l'essai interlaboratoires :

RAPPORT INDIVIDUEL

19a - PESTICIDES - FRUITS ET AGRUMES / 5 - 2021 / Fraise

Circuit : 19a PESTICIDES - FRUITS ET AGRUMES
Matrice : Fraise
Essai : 5 / 2021

Et a obtenu les résultats suivants :

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
ACETAMIPRIDE CAS 135410-20-7	$mg.kg^{-1}$	0,029	0,008	0,034	0,67	Satisfaisant
AMETOCTRADIN CAS 865318-97-4	$mg.kg^{-1}$	0,049	0,013	0,041	-0,64	Satisfaisant
AZOXYSTROBINE CAS 131860-33-8	$mg.kg^{-1}$	0,032	0,008	0,035	0,38	Satisfaisant
BIFENTHRINE CAS 82657-04-3	$mg.kg^{-1}$	0,055	0,014	0,045	-0,71	Satisfaisant
BOSCALID CAS 188425-85-6	$mg.kg^{-1}$	0,097	0,025	0,095	-0,08	Satisfaisant
BUTOXYDE de PIPERONYL (PBO) CAS 51-03-6	$mg.kg^{-1}$	0,029	0,008	0,017	-1,60	Satisfaisant
CARBENDAZIME CAS 10605-21-7	$mg.kg^{-1}$	0,054	0,014	0,043	-0,81	Satisfaisant
CHLORATES Type de chromatographie utilisée	$mg.kg^{-1}$	0,074	0,019	0,082	0,43	Satisfaisant
CYHALOTHRINE-LAMBDA CAS 91465-08-6	$mg.kg^{-1}$	0,035	0,009	0,020	-1,67	Satisfaisant
CYPRODINIL CAS 121552-61-2	$mg.kg^{-1}$	0,051	0,013	0,036	-1,15	Satisfaisant
DELTAMETHRINE (isomères cis et trans) CAS 52918-63-5	$mg.kg^{-1}$	0,033	0,009	0,024	-1,06	Satisfaisant
DIMETHOATE CAS 60-51-5	$mg.kg^{-1}$	0,116	0,028	0,135	0,68	Satisfaisant
ETEPHON CAS 16672-87-0	$mg.kg^{-1}$	0,127	0,031	0,104	-0,75	Satisfaisant
FENHEXAMIDE CAS 126833-17-8	$mg.kg^{-1}$	0,160	0,037	0,170	0,27	Satisfaisant
FLONICAMIDE	$mg.kg^{-1}$	0,048	0,012	0,033	-1,25	Satisfaisant
FLUDIOXONIL CAS 131341-86-1	$mg.kg^{-1}$	0,038	0,010	0,034	-0,42	Satisfaisant
FLUOPICOLIDE CAS 239110-15-7	$mg.kg^{-1}$	0,063	0,016	0,044	-1,19	Satisfaisant
FLUOPYRAM CAS 658066-35-4	$mg.kg^{-1}$	0,049	0,013	0,035	-1,12	Satisfaisant
FLUXAPYROXADE CAS 907204-31-3	$mg.kg^{-1}$	0,048	0,012	0,047	-0,08	Satisfaisant
GLYPHOSATE CAS 1071-83-6	$mg.kg^{-1}$	0,181	0,041	0,224	1,05	Satisfaisant
KRESOXIM-METHYL CAS 143390-89-0	$mg.kg^{-1}$	0,040	0,010	0,025	-1,50	Satisfaisant

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
MANDIPROPAMIDE **CAS 374726-62-2**	$mg.kg^{-1}$	0,067	0,017	0,068	0,06	Satisfaisant
MEPANIPYRIME **CAS 110235-47-7**	$mg.kg^{-1}$	0,027	0,007	0,030	0,43	Satisfaisant
METALAXYL **CAS 57837-19-1**	$mg.kg^{-1}$	0,022	0,006	0,023	0,18	Satisfaisant
METRAFENONE **CAS 220899-03-6**	$mg.kg^{-1}$	0,034	0,009	0,038	0,47	Satisfaisant
MYCLOBUTANIL **CAS 88671-89-0**	$mg.kg^{-1}$	0,051	0,013	0,034	-1,31	Satisfaisant
OMETHOATE **CAS 1113-02-6**	$mg.kg^{-1}$	0,105	0,026	0,090	-0,58	Satisfaisant
PERCHLORATES **CAS 14797-73-0**	$mg.kg^{-1}$	0,080	0,020	0,073	-0,35	Satisfaisant
PHOSALONE **CAS 2310-17-0**	$mg.kg^{-1}$	0,037	0,010	0,025	-1,26	Satisfaisant
PHOSMET **CAS 732-11-6**	$mg.kg^{-1}$	0,035	0,009	0,039	0,44	Satisfaisant
PYRACLOSTROBINE **CAS 175013-18-0**	$mg.kg^{-1}$	0,170	0,039	0,180	0,26	Satisfaisant
PYRIMETHANIL **CAS 53112-28-0**	$mg.kg^{-1}$	0,087	0,022	0,080	-0,32	Satisfaisant
PIRIMICARBE **CAS 23103-98-2**	$mg.kg^{-1}$	0,100	0,025	0,110	0,40	Satisfaisant
TEBUFENOZIDE **CAS 112410-23-8**	$mg.kg^{-1}$	0,096	0,024	0,100	0,17	Satisfaisant
THIACLOPRIDE **CAS 111988-49-9**	$mg.kg^{-1}$	0,066	0,017	0,055	-0,67	Satisfaisant
CHLORPYRIPHOS-METHYL **CAS 5598-13-0**	$mg.kg^{-1}$	0,065	0,017	0,045	-1,21	Satisfaisant

Fait à Paris, le lundi 7 juin 2021

Caroline LAURENT

Directeur du BIPEA
[==ATTESTATION-FIN==]